N° 74. Samedi, 15 Septembre 1906.

BOSTON MEDICAL LIBRARY NOV 22 1906

LA PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . . 10 centimes. Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET Cie, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements. . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE, Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp. de la Charité.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
J.-L. FAURE, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.
F. JAYLE, Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION
J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES
Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

Stéphane Leduc. Les nouvelles théories des solutions dans leurs rapports avec la médecine.

H. Labbé. La cuisson des viandes et leur valeur nutritive dans les régimes alimentaires.

CONGRÈS

Georges Vitoux. IIe Congrès international d'assainissement et de salubrité de l'habitation (*suite*).

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine interne de Berlin. — Atrophie rénale d'origine saturnine. — Carcinomatose généralisée après ablation d'un cancer du sein. — Instrumentation pour l'application de la méthode de Bier au traitement des urétrites. — Nos connaissances actuelles sur les maladies du sang.

Société médico-chirurgicale de Modène. — Eclampsie gravidique et insuffisance parathyroïdienne.

Société de médecine de Bâle. — Goitre intratrachéal.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques. — Gianasso. Sur l'urobilinurie consécutive à la narcose chloroformique.

Neurologie et Psychiatrie. — G. Minciotti. Le symptôme palmo-plantaire de Philippovicz.

Electricité médicale. Radiologie. — Billinkin. Traitement électrique de la fistule à l'anus.

CHRONIQUE

Pierre Maurel. Les professeurs de clinique de la Faculté de médecine de Paris.

VARIÉTÉS

Revertisseur contre l'asphyxie.

PRATIQUE MÉDICALE

J. Ferreira. Formule pour l'administration de la santonine chez les enfants. — J. Ferreira. Association du camphre et de la lécithine pour injections hypodermiques dans les états asthéniques, la neurasthénie, etc.

LIVRES NOUVEAUX

Paul Rodet. Nomenclature anatomique en quatre langues. — P. Blum, Des anesthésies psychiques, dites nerveuses ou hystériques.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

LES PROFESSEURS DE CLINIQUE

DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Le Professeur RECLUS.

La Clinique chirurgicale du Professeur Reclus a lieu (chose exceptionnelle) trois fois par semaine à l'hôpital de la Charité.

Avant la leçon, le Professeur fait la visite entouré des élèves du service, de nombreux stagiaires, de dames de la Croix-Rouge et de quelques étrangers. Il s'arrête aux malades intéressants, entame volontiers une rapide discussion avec son état-major ou interroge les jeunes élèves, commence par le stagiaire, passe à l'externe, va au besoin jusqu'à l'interne ou au chef de clinique, vis-à-vis de tous d'une égale bonne humeur parfois un peu brusque.

La tête haute et comme aux aguets, de sa voix au timbre clair et élevé, il demande à la ronde qui veut la parole quand une réponse ne le satisfait pas. Il interpelle d'anciens élèves venus en visiteurs ou pour « faire des malades », ne se gêne pas pour les pousser un peu, plaisanter ou lancer une boutade. On sent qu'il aime à provoquer la discussion, le libre examen, les idées personnelles, originales, en même temps que soucieux des anciennes traditions.

Parfois dans la salle de réunion où se passent les « cinquièmes », le Professeur simule un examen, fait placer un élève devant la table à tapis vert et, assis de l'autre côté, l'interroge sur un malade du service ou sur les temps de l'opération faite la veille.

Cette visite, toujours très instructive, dure une heure environ, puis tout le monde suit le Chef à l'amphithéâtre Velpeau, où se fait la Clinique. C'est une salle de cours qui ne sert qu'aux leçons théoriques, très différente de l'amphithéâtre du service de chirurgie moderne, celui où l'on opère. Toute intervention d'ailleurs se fait à la salle d'opérations située à l'étage au-dessus.

* * *

Le Professeur, pour le cours du mercredi, est assis derrière la longue table couverte du tapis vert. Devant lui sont rangés les élèves du service. Sur les gradins les stagiaires sont nombreux, mais il y a relativement peu d'étrangers. Et l'on s'étonne de ne pas voir une assistance encore plus nombreuse pour cet enseignement si consciencieusement fait et si bien organisé. On sent que le Maître se donne tout entier à ces leçons qu'il veut pratiques et à la portée de tous, tenant surtout à traiter de façon classique des sujets classiques.

Là encore le Professeur demande qui veut la parole pour l'examen du malade qu'on présente, le plus souvent un cas d'urgence. Si personne ne répond, d'office il désigne un élève, le laisse aller d'abord, le suit dans son exposé, puis le reprend au besoin, parfois vivement. Volontiers humoristique, il le rectifie, l'argumente sans ménagement, avec une brusquerie amusante et bonne. Il s'assure en même temps que les auditeurs suivent la leçon, les interroge au hasard à divers moments de la démonstration. Pour les tenir en haleine, il les avertit qu'ils devront répéter telle ou telle

CARABANA PURGE GUÉRIT
AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE (Angine de poitrine)
POUDRE D'ANIODOL Non toxique. Non caustique. Remplace l'Iodoforme (Envoi échantillon aux Médecins). SOCIÉTÉ de l'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, PARIS.
"Ulmarène" Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du *Rhumatisme* sous toutes ses formes.
COQUELUCHE Guérie en 8 Jours avec Un Flacon de GOUTTES PECTORALES NICAN. Echantillon franco sur demande, Phie CANTIN, à Palaiseau (S.-&-O.).
VALÉRIANE liquide de L. PACHAUT. La plus efficace des Préparations de Valériane. La plus facilement acceptée par les Malades. DE 1 à 6 CUILLERÉES A CAFÉ PAR JOUR.
POUGUES TONI-DIGESTIVE
« ... le fer végétal ... du RUMEX CRISPUS ou FERROPLASMA de SACET phien à Vichy
Capsules à 0 gr. 55 titr. 0 gr. 015 de fer . . . . 5 fr.
Comprimés à 0 gr. 30 titr. 0 gr. 008 de fer . . . . 4 fr.
Doses : 2 capsules ou 4 comprimés par jour, pendant les repas.
Renseignts, échons, VIVIEN, r. La Fayette, 126, PARIS.
GRANULES ANTIMONIO FERREUX
Médication ferro-arsenicale.
TRIBROMURE de GIGON
MALADIES NERVEUSES
HISTOGENOL
NALINE, Saint-Denis (Seine).
PURGYL LAXATIF IDÉAL Agit sans coliques. Pas d'accoutumance. Le mieux toléré par les enfants. Echant gratuits sur demande. KŒHLY, 107, r. Réaumur, Paris.
SAINT-GALMIER BADOIT

partie de l'exposé. Et ainsi se passe la Clinique très vivante, très attrayante et très instructive.

* * *

Le lundi, dans le même amphithéâtre, a lieu la leçon didactique, le plus souvent sur un sujet de chirurgie courante. Le Professeur — en blouse et tablier — derrière la table à tapis vert, se promène de long en large tout en parlant, sans consulter une seule note. Parfois il s'accote au mur, puis reprend sa lente promenade, scandant chaque phrase de sa voix bien timbrée et perçante.

Tout à coup, même sur un point secondaire, il s'arrête face à l'auditoire, prend une attitude d'orateur, nerveux et vibrant; il parle avec volubilité et éclat, sa voix monte au plus haut diapason; de sa main crispée, il froisse et relève le tablier ou appuie de gestes brefs et pressants le discours d'une élocution simple et aisée, élégante et pure, d'une grande précision de termes et de pensée.

La Clinique dure ainsi trois quarts d'heure environ, comme celle du vendredi qui est consacrée à une leçon du même genre.

Après la Clinique, le Professeur monte à la salle d'opérations; mais la caractéristique de cet enseignement est plutôt la leçon théorique où le Maître déploie toutes ces qualités qui font de lui un Professeur de premier ordre.

PIERRE MAUREL.

VARIÉTÉS

Avertisseur contre l'asphyxie.

Les asphyxies causées par des fuites de gaz d'éclairage ou par la production de gaz délétères par poêles à combustion lente ne sont pas rares; aussi un très réel intérêt s'attache aux divers appareils destinés à indiquer que l'air est vicié et devient dangereux.



Fig. 1. — Appareil Hauger et Pescheux, avertissant quand l'air est vicié.



Fig. 2. — Compensateurs de pression et de température.

M. G. Chalmarès nous signale dans le journal *La Nature* un avertisseur d'une grande sensibilité et qui a donné aux essais dans les appartements des résultats pratiques indéniables, l'avertisseur Hauger Pescheux.

Cet avertisseur se compose (fig. 1) d'une balance de précision très sensible portant à l'une des extrémités du fléau un récipient A, contenant de l'air de composition normale, et à l'autre extrémité un plateau B, de surface égale à la partie supérieure de ce cylindre. L'appareil est réglé de telle sorte que l'équilibre a lieu lorsqu'il se trouve plongé dans l'air remplissant les conditions normales de respirabilité. Mais, en vertu du principe d'Archimède, cet équilibre est rompu si le milieu dans lequel se trouve l'appareil change de densité, et c'est ce qui a lieu si l'air vient à être mélangé à un autre gaz. Dans le cas où les éléments étrangers à l'air sont plus légers que celui-ci, le cylindre A tend à tomber et le fléau s'incline dans le sens de cette chute; c'est le contraire qui a lieu quand la densité dépasse celle de l'air normal.

Dans un cas comme dans l'autre, on obtient donc un mouvement de bascule qu'on utilise pour fermer un circuit électrique, en faisant plonger des fils de platine dans des godets à mercure C ou D. Le courant peut être lancé dans une sonnerie placée à un endroit quelconque, aussi loin qu'on voudra, ou bien sur un verrou automatique qui fait tomber le châssis mobile d'une fenêtre dès que le besoin d'aérer se fait sentir.

Mais pour un appareil aussi sensible qu'une balance de précision, il fallait prévoir que les changements de température et de pression atmosphérique auraient une influence non négligeable sur l'équilibre, et les inventeurs ont paré à cet inconvénient d'une façon très ingénieuse, en plaçant sur le fléau de la balance, en P et en T, un baromètre et un thermomètre dont le détail est représenté (fig. 2). Le baromètre anéroïde P commande un levier L, portant un contrepoids dont la position varie avec les mou-

CITROSODINE
Citrate trisodique
en comprimés solubles de 0gr.25 cent.
GREMY
G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

D'une manière générale **La CITROSODINE** agit à la façon des alcalins, mais elle **possède une supériorité incontestable** sur ces derniers, et en particulier sur le **Bicarbonate de Soude** *auquel elle doit être substituée dans tous ses usages*

Mode d'Emploi et Doses

ADULTES : 4 à 8 Comprimés et plus au besoin dissous dans un demi verre d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.
ENFANTS : 3 à 4 Comprimés et plus au besoin dissous dans un demi verre d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.
NOURRISSONS : 1 **Comprimé avant chaque tétée**. Faire dissoudre le Comprimé dans une cuillerée à bouche d'eau, la faire absorber à l'enfant, s'il est au sein, ou l'ajouter au biberon, dans le cas contraire.

Mg.O2. HOPOGAN Usage Interne
PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS exclusivement préparés pour l'USAGE MÉDICAL
17 Rue d'Athènes Paris
EKTOGAN Usage Externe Zn.O2.

Traitement des Névralgies, Migraines, Vertige de Ménière, Traitement curatif et préventif des fièvres par le
PHYTINATE DE QUININE
Contient 57 0/0 de Quinine, 43 0/0 de Phytine
Le plus soluble des Sels de Quinine
Réunit les propriétés thérapeutiques de la Quinine et les effets reconstituants de la Phytine
Antinévralgique - Tonique - Fébrifuge
Comprimés argentés lenticulaires s'avalant comme pilules, dosés à 0.10 centigrammes
Un flacon d'origine : 3 francs dans toutes les pharmacies

Traitement externe des Affections rhumatismales
Absolument inodore — Absorption rapide par la peau
SALÈNE
Ether méthyl-éthyl glycolique de l'acide salicylique
Peu volatil, par suite très actif à faibles doses et d'un emploi économique
Indications : Rhumatisme articulaire aigu, rhumatisme musculaire aigu et chronique (lumbago, torticolis), névrite rhumatismale.
Mode d'emploi : Badigeonnages, compresses ou onctions avec le salène pur, salène mêlé à l'alcool ou à l'huile chloroformée, etc...

Echantillons gratuits et littérature : SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, Département pharmaceutique, St-FONS (Rhône).

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée AU MILLIÈME 1 millig. par 50 gouttes
APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la Soc^té de PHARMACIE
DIGITALINE d'HOMOLLE & QUEVENNE
Phies ALLAS, Rue Dauphine, PARIS, ET TOUTES PHARMACIES.
GRANULES de DIGITALINE chloroformée A MILLIÈME 1 à 3 par jour.

vements de la membrane du baromètre. Les choses ont disposées de telle sorte qu'il y a toujours compensation et que l'équilibre se rétablit automatiquement. Il en est de même pour le thermomètre métallique T, dont la spirale tend à se dérouler ou à s'enrouler, suivant les variations de la température, et dont les mouvements commandent un système de réglage semblable au précédent.

L'appareil peut également servir d'indicateur d'incendie s'il y a production de fumée, car celle-ci modifie la composition de l'air ambiant et l'équilibre se trouve rompu. Les expériences faites avec le gaz d'éclairage et le grisou ont démontré que l'appareil est sensible dès que l'air ambiant renferme 1/300e du premier et 1/500e du second.

PRATIQUE MÉDICALE

Formule pour l'administration de la santonine chez les enfants.

Kuchenmeister a recommandé, pour éviter l'intoxication par la santonine chez les enfants, de l'associer à l'huile d'olive. Les enfants l'acceptent mal et s'en dégoûtent. Il vaut mieux l'associer à l'huile de ricin, qui a en outre l'avantage d'expulser en même temps les ascarides.

Pour masquer le goût de l'huile, voici la formule que nous prescrivons pour un enfant de dix ans :

Santonine.	0 gr. 10
Essence de badiane	X gouttes.
Huile de ricin	20 gr.
Mucilage de fucus crispus.	40 gr.

F. s. a. Agiter avant de s'en servir.

On peut combiner cette formule pour un enfant de n'importe quel âge, en se souvenant que la santonine s'emploie à la dose de 0 gr. 01 par année et l'huile de ricin à raison de 2 grammes; quant à l'essence de badiane, il suffit d'une goutte par année.

J. Ferreira (Lisbonne).

Association du camphre et de la lécithine pour injections hypodermiques dans les états asthéniques, la neurasthénie, etc.

J'ai imaginé d'associer le camphre à la lécithine pour injections hypodermiques, les deux étant solubles dans l'huile d'olive.

L'emploi de cette mixture est à conseiller dans les états asthéniques (convalescence de la grippe, fièvre typhoïde) et surtout dans la forme hypotensive de la neurasthénie avec troubles cardiaques.

Nous formulons :

Lécithine pure . . . . . } ââ 0 gr. 05.
Camphre . . . . . }
Huile d'olive stérilisée et lavée à l'alcool, Q. S. pour 1 centimètre cube.

Injecter 1 centimètre cube tous les jours dans les cas plus graves, et, dans les autres, 1 centimètre cube tous les deux jours.

J. Ferreira (Lisbonne).

LIVRES NOUVEAUX

Paul Rodet. *Nomenclature anatomique en quatre langues.* 1 vol. in-8° de 76 pages. Paris, 1906. Prix: 1 fr. 50 (Masson et Cie, éditeurs). — Les expressions usitées en anatomie diffèrent complètement selon chaque pays, de sorte que, quand, dans un texte étranger, on rencontre une expression anatomique, on est souvent très embarrassé pour en connaître le correspondant exact. Ce que nous appelons : bord, d'autres l'appellent : face ; ce que nous désignons par : interne, d'autres l'appellent : antérieur, etc. Il s'ensuit qu'il est souvent difficile de s'y reconnaître.

Dorénavant les recherches seront tout à fait simplifiées, car il suffira d'avoir entre les mains l'ouvrage de M. Rodet et l'on trouvera de suite la correspondance exacte des termes employés dans les nomenclatures des peuples germains, latins et anglo-saxons.

J. D.

P. Blum. — *Des anesthésies psychiques, dites nerveuses ou hystériques.* Préface du professeur Bernheim, 1 vol. in-8° de 293 pages, Paris, 1906 (Doin, éditeur).

Ce travail vient s'ajouter à tous ceux que nous devons à l'École de Nancy sur l'hystérie, la suggestion, l'hypnotisme. Inspiré par le professeur Bernheim et consacré à l'exposé de ses idées, il reste cependant une œuvre très personnelle.

L'auteur considère que l'anesthésie dite hystérique n'est jamais spontanée, qu'elle est toujours d'origine auto-suggestive. Après avoir, dans un premier chapitre, esquissé l'histoire rétrospective de l'anesthésie psychique et étudié, dans un deuxième, ses caractères cliniques, M. Blum s'attache à montrer, par l'examen des faits, que toutes les anesthésies dites hystériques, en apparence spontanées, sont toujours le résultat d'une auto-suggestion, et qu'il est facile, dans la plupart des cas, de retrouver l'origine, le point de départ de cette auto-suggestion.

Toutes les théories proposées pour expliquer le mécanisme de l'anesthésie psychique sont passées en revue dans le dernier chapitre, où l'auteur, après en avoir fait la critique, se rattache à la théorie de Bernheim qui lui paraît seule en concordance absolue avec les faits cliniques.

Suivant celle-ci, l'anesthésie psychique n'est qu'une illusion de l'esprit : la sensation pénètre dans le champ de la conscience et l'imagination du sujet, actionnée par l'idée d'anesthésie, efface le phénomène de conscient.

Ph. Pagniez.

BIBLIOGRAPHIE

1238. — **J. Darricarrère.** — Le droit à l'avortement : *Les deux consciences : magistrats et médecins.* 1 vol. in-18 de 315 pages. Prix : 3 fr. 50. (*Albin Michel*, éditeur.)

1239. — **A. Lesage.** — Les gastro-entérites des nourrissons : *étude clinique.* Monographie n° 46 de l'*Œuvre médico-chirurgical.* 1 brochure gr. in-8°, de 40 pages. Prix : 1 fr. 25. (*Masson et Cie*, éditeurs.)

Capsules Dartois

Dosées à 5 centigr. de *Véritable créosote de hêtre* et 20 centigr. d'huile de foie de morue.
Procédé spécial de fabrication évitant toute irritation des voies digestives
De 2 à 5 au milieu de chaque repas, ou avec une tasse de lait ou de tisane.
Bronchites, Catarrhes, Phtisie, Tuberculose
Le flacon, 3 fr., **rue de Rennes, 83, Paris**, et les Pharmacies

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE
Combinaison directe et stable de l'*Iode* avec la *Peptone*
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
Communication au XIIIe Congrès International de Médecine, Paris 1900.
IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE
REMPLACE IODE et IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME
Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose. Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.
Iode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.
Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.
Doses moyennes : cinq à vingt gouttes pour Enfants ; dix à cinquante gouttes pour Adultes.
Demander Brochure sur l'Iodothérapie physiologique par le Peptoniode.
Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaurepaire, PARIS ET TOUTES PHARMACIES.

DIIODOFORME TAINE

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS de L'IODOFORME *sans en avoir l'odeur désagréable.*
ANESTHÉSIQUE — DÉSINFECTANT — ANTISCROFULEUX
Pansements RIGOUREUSEMENT INODORES
Dans toutes les Pharmacies : Bien Spécifier : DIIODOFORME TAINE
Agent CICATRISANT de premier ordre.
Préparation et Vente en Gros : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, *9, Rue de la Perle, Paris.*

Maladies de l'**Estomac** et de l'**Intestin**
CHARBON TISSOT
AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS
Très légèrement additionné de *Benzoate de Naphtol.*
ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSÉES
Pouvoir absorbant considérable.
DIGESTIONS PÉNIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.
34, Boulevard de Clichy, Paris ET TOUTES PHARMACIES.

Médication Reconstituante. — *Traitement* **PHOSPHO-ARSÉNIO-HÉMATIQUE**
Véritable SPÉCIFIQUE des DYSCRASIES CONSOMPTIVES
Accélérateur et Régulateur de la Nutrition Générale.
Réunissant sous forme synthétique, organique, l'activité continue et multipliée de la
MÉDICATION PHOSPHORÉE, ARSENICALE ET HÉMATIQUE
NERVOCITHINE TISSOT
DRAGÉES, SIROP et AMPOULES
INDICATIONS : *Neurasthénie, Anémies* de toute origine, *Chlorose, Fatigue* musculaire et nerveuse, *Surmenage, Rachitisme, Troubles* de *Croissance* et de la *Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme* et toutes *Débilités.*
Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT
MODE D'EMPLOI : 2 à 5 Dragées par jour aux repas; 2 à 6 cuillerées de Sirop, 1 à 2 Injections. — POUR LES ENFANTS : Moitié dose de Sirop de préférence.
Laboratoire du Dr TISSOT, 34, Boulevard de Clichy, PARIS, *et toutes Pharmacies.*

LIQUIDES ORGANIQUES CHAIX & Cie
10, Bd de Port-Royal, PARIS (AUTORISATION DU GOUVERNEMENT RENDUE APRÈS AVIS DU COMITÉ CONSULTATIF D'HYGIÈNE PUBLIQUE DE FRANCE ET DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE.) Toutes Pharmacies

NICE

Alpes-Maritimes

LA MANTEGA

SANATORIUM POUR TUBERCULEUX

Établissement de 1er Ordre



Établissement de 1er Ordre

RÉOUVERTURE le 1er Octobre 1906

Pour retenir les appartements et pour conditions, s'adresser à la Direction :

SANATORIUM MANTEGA, NICE

LABORATOIRE DE STÉRILISATION
85, Rue Mozart, PARIS

AMPOULES FRAISSE

A TOUS PRODUITS INJECTABLES

PRIX EXCLUSIFS A MM. LES DOCTEURS
(Boîtes de 25 ou 50 ampoules)

BOITES DE 50 AMPOULES		DOSAGE par cent. cube	PRIX de la boîte
Morphine	Ampoules d'urgence.	0 gr. 01	5 fr.
Huile camphrée		0 gr. 10	5 »
Caféine		0 gr. 20	5 »
Ergotinine		1/2 milligr.	5 »
Spartéine		0 gr. 05	5 »
Cocaïne		0 gr. 01	5 »
50 Ampoules d'urgence (assorties)		assort (la boîte)	5 »
Héroïne		0 gr. 01	5 »
Cacodylate de Soude		0 gr. 05	5 »
Arrhénal		0 gr. 05	5 »
Glycérophosphate de Soude		0 gr. 20	6 »
Cacodylate iodo-hydrargyrique		0 gr. 03	6 »
Benzoate de Mercure		0 gr. 01	5 »
Bi-iodure ioduré (sol. aqueuse)		0 gr. 02	6 »

Le Laboratoire FRAISSE exécute toute formule spéciale qui lui est confiée.

Marius FRAISSE, pharmacien. Tél. **682-16**

BRONCHITES
COQUELUCHE
GRIPPE
LARYNGITES

SIROP de A. GIGON à la NARCÉINE Pure
Très bien Supporté par les Enfants
DOSE : Enfants 4 à 5 cuill. à café. – Adultes 2 à 3 cuill. à soupe.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
VENTE 20 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public *Décret du 12 Août 1897.*

KÉPHIR SALMON Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux
KÉPHIR : N° I. Laxatif; N° II, Alimentaire; N° III, Constipant.
PULVO-KÉPHIR pour préparer soi-même le Képhir lait diastasé.
Prix de la boîte de 10 doses : 3 francs.
SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Télép. 149-78)
FOURNISSEUR DES HOPITAUX — LIVRAISONS QUOTIDIENNES

Dans les ***CONGESTIONS*** *et les* ***Troubles fonctionnels*** *du* ***FOIE,*** *la* ***DYSPEPSIE ATONIQUE,*** *les* ***FIÈVRES INTERMITTENTES*** *les* ***Cachexies*** *d'origine* ***paludéenne*** *et consécutives au long séjour dans les pays chauds*
On prescrit dans les hôpitaux, à Paris et à Vichy, de 50 à 100 gouttes par jour de
BOLDO-VERNE
ou 4 cuillerées à café d'ÉLIXIR de BOLDO-VERNE
Dépôt : VELINE, Professeur à l'École de Médecine GRENOBLE (FRANCE)
Et dans les principales Pharmacies de France et de l'Étranger

BAINS CARBO-GAZEUX
Stimulant des Nerfs et de la Circulation Périphériques
AFFECTIONS CARDIAQUES
NEURASTHÉNIE
LYMPHATISME, ASTHÉNIES
CONVALESCENCES
APPLICATION à DOMICILE par la
CARBONINE du DOCTEUR BOUSQUET
Notice explicative sur demande :
Phie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS.

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

PYRAMIDON "CREIL"

Salicylate et camphorate de Pyramidon "Creil".

Excellent antithermique et **antinévralgique** : employé pour combattre les **fièvres de toute espèce.**

Spécifique contre les **céphalalgies** surtout du **trijumeau** et les **douleurs fulgurantes** des **malades atteints d'affections médullaires.**

Employé avec succès pour **couper les accès d'asthme** et les **troubles dysménorrhéiques.** Doses pour le Pyramidon, 0,3 à 0,5 gr.

Salicylate de Pyramidon, excellent antinévralgique employé en cas de **rhumatisme aigu et chronique**, de **goutte**, de **névralgie**, etc. Dose, 0,50 à 0,75 gr.

Les **Camphorates de Pyramidon** possèdent à la fois une action **antisudorale** et une action **antipyrétique.** Employés avec succès pour combattre les **pénibles sécrétions sudorales des phtisiques.** Dans le **Camphorate neutre de Pyramidon** (dose 0,5 à 0,75 gr.) c'est l'action antithermique, et dans le **Camphorate acide de Pyramidon** (dose 0,75 à 1 gr.), l'action antisudorale qui prédomine.

NOVOCAÏNE "CREIL"

Le meilleur succédané de la cocaïne.

La **Novocaïne** est un anesthésique local nouveau, agissant sans provoquer aucune irritation.

La **Novocaïne**, avec une action anesthésiante égale à celle de la cocaïne, **est au moins 6 fois moins toxique qu'elle et 2 ou 3 fois moins toxique que ses succédanés.** Utilisée à des doses normales, **elle n'influence pas la circulation, la respiration ou l'activité cardiaque.**

La **Novocaïne** ne provoque pas de mydriase, pas de troubles d'accommodation et pas d'augmentation de la pression intraoculaire. **On l'emploie avec un succès parfait pour obtenir l'anesthésie médullaire et toutes les variétés d'anesthésie locale.**

La **Novocaïne** se dissout facilement dans l'eau, ses solutions présentent une réaction neutre, se résorbent facilement et peuvent être stérilisées par ébullition.

ARGONINE "CREIL"

Caséinate d'argent.
Antiblennorrhagique.

L'**Argonine**, combinaison soluble dans l'eau de caséine et d'argent, ne se précipitant pas de sa solution en présence de l'albumine, du chlorure de sodium, et d'autres réactifs, se prête spécialement au **traitement** de la **blennorrhagie** de l'**urèthre antérieur** et **postérieur** de l'homme, de l'**urèthre** et de l'**utérus** de la femme, à cause de son **action absolument privée d'effets irritants**, et **fortement antiseptique.** Indiquée surtout dans des cas s'accompagnant de phénomènes inflammatoires marqués. L'Argonine guérit rapidement le catarrhe vésical blennorrhagique compliqué d'hémorragie. On l'emploie en solutions à 1-2 °/₀. Recommandée en oculistique dans les affections de la cornée et de la conjonctive en solution à 3 °/₀.

ANESTHÉSINE "CREIL"

du Dr E. RITSERT

Anesthésique local d'action sûre et prolongée, absolument exempt d'action irritante et de toxicité.

Indiquée à l'intérieur dans l'**hyperesthésie** de l'estomac, l'**ulcère rond**, la **dyspepsie nerveuse**, les **vomissements** de la grossesse. 0,2 à 0,5, avant le repas.

Dans la pratique **oto-rhino-laryngologique**, dans toutes espèces de **catarrhes**, d'**ulcérations tuberculeuses et syphilitiques du larynx et du pharynx**, etc.

Dans la **strangurie**, les **uréthrites**, les **affections hémorroïdaires.**

Indiquée à l'extérieur : dans toutes les sortes de **plaies douloureuses**, telles que **brûlures**, **ulcère de Rabe, intertrigo, gangrène cutanée, prurit, eczémas.**, etc, en nature, ou en épispasme mélangée à du Vaseline, ou en pommade à base de lanoline à 5-10 °/₀.

GUJASANOL "CREIL"

Diéthylglycocolgaïacol.

La **seule préparation à base de gaïacol** absolument **non toxique, non caustique,** en même temps **légèrement anesthésique,** donnant facilement du gaïacol dans l'organisme et pouvant être administrée à hautes doses (3 à 12 gr. par jour) par la bouche ou en injections sous-cutanées. Les **diarrhées tuberculeuses s'arrêtent de suite après son emploi.** En outre, a fait ses preuves comme **désodorant** dans l'**ozène**, la **stomatite**, les **carcinomes sanieux**, etc.

Comme **désinfectant** dans le lavage de la vessie, de 0,5 à 1 pour 1000.

OXAPHORE "CREIL"

Solution alcoolique à 50 °/₀ d'oxycamphre, le **seul remède inoffensif agissant sûrement contre la dyspnée.** Employé avec succès dans l'**asthme nerveux et bronchique**, l'**emphysème** et les **affections organiques du cœur** avec troubles de compensation. On ne doit pas donner des doses d'Oxaphore trop faibles.

Dose efficace de l'Oxaphore : 2—4 jusqu'à 6 gr. par jour.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les Médecins.

FACULTÉ DE PARIS

Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. — Rappelons qu'un cours de vacances de *Technique clinique et application des méthodes de laboratoire au diagnostic clinique*, commençant le 17 Septembre 1906, aura lieu à l'amphithéâtre et au laboratoire de la clinique médicale de l'Hôtel-Dieu, sous la direction de M. le professeur Dieulafoy, le matin de 10 heures à midi.

Ce cours aura pour programme : 1° Les méthodes d'investigation clinique applicables à l'examen des malades; 2° l'exposé des principaux procédés des recherces bactérioscopiques, cystoscopiques, hématoscopiques, uroscopiques et coprologiques applicables au diagnostic clinique; 3° les principales indications et les principales techniques thérapeutiques.

L'enseignement essentiellement pratique sera fait par MM. Lœper et René Gaultier, chefs de clinique; O. Crouzon et Nattan-Larrier, chefs de laboratoire; Bonnier, Déhu et Lacaille, assistants.

Programme du cours. — *Lundi 17 Septembre.* M. Nattan-Larrier : Séro-diagnostic de la fièvre typhoïde et de la tuberculose. Technique de la culture du sang.

Mardi 18 Septembre. M. Lœper : Examen clinique du poumon et de la plèvre, indications et technique de la thoracentèse. Technique de l'examen clinique du cœur; traitement de l'asystolie.

Mercredi 19 Septembre. M. Bonnier : Technique de l'examen du nez, du pharynx et du larynx.

Jeudi 20 Septembre. M. O. Crouzon : Examen clinique du système nerveux (motilité, sensibilité, réflexes) : étude d'un hémiplégique, d'un tabétique (présentation de malades).

Vendredi 21 Septembre. M. O. Crouzon : Examen clinique du système nerveux (langage, état mental) : étude d'un aphasique, d'un paralytique général (présentation de malades).

Samedi 22 Septembre. M. Bonnier : Technique de l'examen de l'oreille. Vertige; équilibre.

Lundi 24 Septembre. M. René Gaultier : Examen clinique de l'estomac; examen du suc gastrique.

Mardi 25 Septembre. M. René Gaultier : Examen clinique de l'intestin; examen des fèces (coprologie clinique).

Mercredi 26 Septembre. M. Lœper : Examen clinique du sang.

Jeudi 27 Septembre. M. O. Crouzon : Le cytodiagnostic : examen des épanchements pleuraux. Ponction lombaire : analyse cytologique et bactériologique du liquide céphalo-rachidien.

Vendredi 28 Septembre. M. Nattan-Larrier : Recherche du bacille tuberculeux dans les liquides pathologiques. Inoculation aux animaux : procédé de la mamelle.

Samedi 29 Septembre. M. Lœper : Examen clinique des urines : exploration rénale. Urémie : indication de la saignée, déchloruration.

Lundi 1er Octobre. M. René Gaultier : Examen clinique du foie, de la rate et du pancréas.

Mardi 2 Octobre. M. Nattan-Larrier : Analyse bactériologique élémentaire du pus : recherche du pneumocoque, gonocoque, etc.

Mercredi 3 Octobre. M. Déhu : Méthodes cliniques d'examen des maladies cutanées et syphilitiques.

Jeudi 4 Octobre. M. Déhu : La médication mercurielle.

Vendredi 5 Octobre. M. Lacaille : Méthodes d'exploration des réactions électriques; leur application au diagnostic et au traitement : réaction de dégénérescence.

Samedi 6 Octobre. M. Lacaille : Méthodes d'exploration radioscopique et radiographique. Radiothérapie.

Le droit à verser est de 80 francs.

Clinique médicale de l'hôpital Laënnec (Cours de vacances). — Un cours clinique et pratique de manœuvres de diagnostic (examens de malades et techniques de laboratoire) commencera le lundi 17 Septembre 1906 (matin) et comportera 24 leçons faites le matin à 9 h. 1/2 et le soir à 2 h. 1/2, dans les salles et au laboratoire de la clinique Laënnec, par MM. Marcel Labbé, agrégé, et Léon Bernard, médecins des hôpitaux; Lortat-Jacob, Laignel-Lavastine et Salomon, chefs de clinique; Henri Labbé, chef de laboratoire, sous la direction de M. le professeur Landouzy.

Lundi 17 Septembre. — Matin : Les syndromes rénaux. — Soir : Techniques d'exploration de la perméabilité rénale. Bleu de méthylène; cryoscopie; toxicité urinaire.

Mardi 18 Septembre. — Matin : Les affections tuberculeuses des reins. Examen histologique et bactériologique des urines. — Soir : Examen chimique des urines. Principes normaux : Urée. Chlorures. Phosphates. Coefficients urinaires.

Mercredi 19 Septembre. — Matin : Les syndromes surrénaux. — Soir : Examen chimique des urines. Principes anormaux : Sucre. Albumine. Pigments biliaires. Indican. Diazo-réaction.

Jeudi 20 Septembre. — Matin : Diagnostic des états typhoïdes : dothiénentérie. Typhobacillose. Séro-diagnostic. Examen des selles. Culture du sang. — Soir : Diagnostic des hémiplégies organiques et fonctionnelles. Signe de Babinski.

Vendredi 21 Septembre. — Matin : Diagnostic de la tuberculose : Formes communes, frustes, larvées. Stéthoscopie, Spirométrie. — Soir : Le syndrome d'hype glycémie. Les diabètes sucrés.

Samedi 22 Septembre. — Matin : Diagnostic de la tube culose : Examen des crachats. Inoculations. Injections d tuberculine. Sérodiagnostic. — Soir : Syndromes par plégiques. Ponction lombaire. Examen du liquide céphal rachidien. Cytoscopie : méningites, fractures du crân

Dimanche 23 Septembre. — Matin : Diagnostic bactéri logique des angines.

Lundi 24 Septembre. — Matin : Examen bactériologiqu et cytologique des liquides pleurétiques et ascitiques. — Soir : Les syndromes d'insuffisance hématique. Ochro dermies. Oligémies. Anémies pernicieuses. Chlorose.

Mardi 25 Septembre. — Matin : Les syndromes hépa tiques. — Soir : Diagnostic clinique des formes com munes et frustes de tabes. Signe d'Argyl-Robertson. Syn dromes radiculaires. Névrites.

Mercredi 26 Septembre. — Matin : Les syndromes ca diaques et vasculaires. Cardiographie. Sphygmographi Tension artérielle et sphygmomanométrie. — Soir : Pré parations de sang sec. Formules hémo-leucocytaires. Va leur diagnostique des leucocytoses.

Jeudi 27 Septembre. — Matin : Nutrition. Entretien orga nique et énergétique du corps humain. Matière alimen taire. Bromatologie. — Soir : Examen du sang. Globules Hémoglobine.

Vendredi 28 Septembre. — Matin : Nutrition. Entretie et réparation de l'organisme humain. Valeur comparé des aliments. Régimes diététiques. — Soir : Diagnosti des adénopathies et splénomégalies. Leucémies et pseud leucémies.

Samedi 29 Septembre. — Matin : Les syndromes gas triques et intestinaux. — Soir : Examen chimique du su gastrique et des matières fécales.

Le montant du droit à verser est de 100 francs. Seron admis les docteurs français et étrangers, ainsi que le étudiants immatriculés à la Faculté, sur la présentatio de la quittance du versement du droit. MM. les étudiant devront produire, en outre, la carte d'immatriculation

Les bulletins de versement, relatifs au cours, son délivrés dès à présent jusqu'au 17 Septembre 1906, a Secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les mardis, jeudi et samedis, de midi à 3 heures.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Saint-Antoine. — M. Marcel Lermoyez médecin des hôpitaux de Paris, chef du service oto-rhino laryngologique de l'hôpital Saint-Antoine, commencera l

PAPAÏNE TROUETTE-PERRET *(Le plus puissant Digestif connu)*
Un verre à liqueur d'*Elixir, Sirop* ou *Vin* de *Papaïne de Trouette-Perret* après chaque repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Indus riels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES de TROUETTE-PERRET *(Créosote, Goudron & Tolu)*
Le remède le plus puissant contre les **Affections des Voies Respiratoires**
Quatre à six Capsules par jour aux repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE de TROUETTE-PERRET
contre Affections cutanées et Prurigineuses et Névralgie
Se trouve dans toutes les Pharmacies sou forme de Sirop, Pilules, Poudre, Savon.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARI

EUKINASE *EUPEPTIQUE INTESTINAL*
H. CARRION & Cie
54, Faubg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64
PANCRÉATO-KINASE *DIGESTIF PUISSANT*

Sté des BREVETS LUMIÈRE
Echantil. gratuits SESTIER, 9, Cours de la Liberté, LYON
PERSODINE LUMIÈRE Excitant énergique de la NUTRITION *Une dose, par jour dans un peu d'eau.*
CRYOGÉNINE LUMIÈRE Antithermique énergique non toxique *Doses : 0gr20 à 1gr50 en comprimés.*
HERMOPHÉNYL LUMIÈRE Antiseptique, Antisyphilitique organo-métallique
HEMOPLASE LUMIÈRE Plasmothérapie sanguine des cachexies

"IODALIA" Nouvelle Médication Iodée intensive
Combinaison organique
Granulé *stable, agréable, parfaitement toléré, même par les Enfants en bas âge.*
Dosage élevé, supérieur à toute préparation similaire, 6 cgr. d'iode combiné au tannin par *cuillerée à café*
TOUTES les INDICATIONS de l'IODE
Dose : 2 à 4 cuillerées à café et plus.
Ech. sur demande. Phie PÉLOILLE, 2, Fe St-Denis, Paris.

Médication Reconstituante TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, et
HYPOPHOSPHITES DU Dr CHURCHILL
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sel
Sirops d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHIL
Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.
Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARI

Blancard — Blancard
INALTÉRABLES — CHLOROSE — ASSIMILABLES
Toujours formuler
PILULES — SIROP
ANÉMIE — BLANCARD — LEUCORRÉE
EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.
PARIS, Rue Bonaparte, 40
FER — SCROFULE — IODE
Refuser les SIMILAIRES INEFFICACES. *Refuser* les IMITATIONS DANGEREUSES.

Traitement simple et agréable. — 3 à 7 Pilules par jour suffisent.
KIPSOL prévient guérit le **CORYZA**
CORYZA SIMPLE et CORYZA des IODURES. — BLANCARD, Paris.

IODOL Le meilleur succédané de l'Iodoform SANS ODEUR, NON TOXIQUE Recommandé par les Sommités médicale
Brochures et Echantillons). M. REINCKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris

mercredi 21 Novembre 1906, avec le concours de ses assistants MM. Paul Laurens et Hautant, un cours pratique de technique et de thérapeutique oto-rhino-laryngologiques.

Le cours sera complet en 33 leçons. Les élèves seront exercés individuellement au maniement des instruments.

Le nombre des places étant limité, prière de vouloir bien s'inscrire d'avance auprès de M. Paul Laurens, assistant du service, à l'hôpital Saint-Antoine, rue du Faubourg-Saint-Antoine, Paris (XIVe).

NOUVELLES

Paris et Départements.

1er Congrès international d'hygiène alimentaire de l'alimentation rationnelle de l'homme. — A la Faculté de médecine de Paris se tiendra, du 22 au 27 Octobre 1906, le premier Congrès international d'hygiène alimentaire et de l'alimentation rationnelle de l'homme. Adresser toutes communications, demandes de renseignements, lettres, à M. Nourry, secrétaire général, 49, rue des Saints-Pères, Paris.

Nous donnerons dans un prochain numéro le programme de ce Congrès.

CONCOURS

Académie nationale de Mexico. — Cette société savante met au concours, pour l'année 1905-1906, les questions suivantes :

Diagnostic précoce de la tuberculose pulmonaire. Mesures qu'il convient d'adopter contre la propagation de la maladie. — Prix : 500 dollars.

Fréquence de la lèpre dans la république mexicaine. Quels types revêt le plus souvent cette affection? Quelles sont les mesures à prendre pour éviter sa propagation? — Prix : 500 dollars.

Les bases du concours, prescrites par le règlement, sont les suivantes :

Les mémoires relatifs à ces questions devront être remis au secrétariat général de l'Académie, avant le 1er Octobre 1906, rédigés en espagnol, sans signature, accompagnée d'un pli fermé contenant le nom de l'auteur, et sur la couverture desquels sera le titre ou signe particulier, placé en tête du mémoire.

Seront admis tous les travaux originaux, conduisant à la solution des demandes ci-dessus.

Les faits sur lesquels s'appuie l'auteur devront être originaux; il pourra utiliser les données étrangères; les uns et les autres seront dûment appréciés et rigoureusement vérifiés.

En désignant le mémoire qui aura obtenu le prix ou la récompense, on ouvrira le pli fermé correspondant pour proclamer l'auteur, et l'on mettra de côté les plis restants sans les ouvrir, à moins que les auteurs ne le permettent.

Tous les mémoires présentés à ce concours, récompensés ou non, resteront propriété de l'Académie, qui devra les publier, si le jury le demande et que l'Académie l'approuve, avec le nom de l'auteur, s'il le désire, ou sans nom.

Les plis fermés des mémoires non récompensés seront détruits au bout de six mois.

L'Académie supportera les frais d'impression de chaque mémoire récompensé, et dont les exemplaires, au nombre de 200, seront remis à leurs auteurs.

L'ALEXINE permet d'administrer de la façon la plus agréable et *la plus sûre* la médication phosphorique indiquée contre l'hypoacidité et la déminéralisation (arthritisme, tuberculose, neurasthénie, etc.).

Peroxydes Médicinaux

Pour éviter les contrefaçons, exigez sur chacun des produits les triangles ci-contre

Peroxydes de magnésium Prescrivez HOPOGAN

» zinc » EKTOGAN

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent décupler l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'Hémoglobine leur doit sa grande valeur hématopoïétique, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Deschiens).

Le Gérant : Pierre Auger.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple français,

Le Tribunal civil de première instance du Département de la Seine, séant au Palais de Justice à Paris.

Audience publique de police correctionnelle de la neuvième Chambre dudit Tribunal civil de première Instance du Département de la Seine, séant au Palais de Justice à Paris, le onze Avril mil neuf cent six, où il a été rendu le jugement dont la teneur est ci-après littéralement transcrite et rapportée ainsi qu'il suit :

Pour le sieur Pechadre, docteur en médecine, demeurant à Paris, numéro vingt-cinq, rue Bergère, demandeur, suivant et aux fins d'un exploit d'assignation dûment et régulièrement enregistré, délivré à sa requête par le Ministère de Maître Charles Marécat, huissier audiencier près ledit Tribunal civil de première Instance du Département de la Seine séant au Palais de Justice à Paris, y demeurant.

— Ledit exploit en date du vingt-cinq Janvier mil neuf cent six, dûment enregistré et donnant à comparaître pour le trente et un Janvier mil neuf cent six.

Demandeur partie civile comparante, d'une part,

Contre le nommé Fort Joseph-Auguste, âgé de soixante et onze ans, docteur en médecine, né à Mirande, arrondissement dudit (Gers), le dix-neuf Octobre mil huit cent trente-cinq, de François et de Rose Martin, demeurant à Paris, aux bureaux de *La Revue chirurgicale* dont il est le gérant, numéro six, rue des Capucines.

Défendeur comparant à l'audience publique dudit jour, suivant et aux fins de l'exploit sus-énoncé, d'autre part.

Prévenu de diffamation, délit prévu et puni par les articles vingt-neuf, trente-deux, quarante-deux de la loi du vingt-neuf Juillet mil huit cent quatre-vingt-un;

En présence de Monsieur le Procureur de la République, demandeur comparant à l'audience publique dudit jour, intervenant pour la vindicte publique aussi d'une part,

Après l'appel de la cause à l'audience publique de police correctionnelle de la neuvième Chambre dudit Tribunal civil de première Instance du Département de la Seine, séant au Palais de Justice à Paris, le trente et un Janvier mil neuf cent six, où elle venait en ordre utile par suite de l'exploit d'assignation sus-énoncé et daté, et après avoir rempli les diverses formalités prescrites par la loi, il a été procédé et statué ainsi qu'il suit :

Ladite cause fut remise au vingt-huit Mars mil neuf cent six.

Après l'appel de la cause à l'audience publique de police correctionnelle de la neuvième Chambre dudit Tribunal civil de première Instance du Département de la Seine séant au Palais de Justice à Paris, le vingt-huit Mars mil neuf cent six, où elle venait en ordre utile par suite de deux exploits d'assignation délivrés à la requête de la Partie civile par le Ministère de Maître Charles Marécat, huissier audiencier près ledit Tribunal civil de première Instance du Département de la Seine, séant au Palais de Justice à Paris, y demeurant.

Le premier exploit d'assignation en date du vingt-deux Mars mil neuf cent six, le second en date du vingt-quatre Mars mil neuf cent six et donnant tous deux à comparaître pour ledit vingt-huit Mars mil neuf cent six, où il a été procédé et statué ainsi qu'il suit :

Ladite cause fut remise au quatre Avril mil neuf cent six.

Après l'appel de la cause à l'audience publique de police correctionnelle de la neuvième Chambre dudit Tribunal civil de première Instance du Département de la Seine, séant au Palais de Justice à Paris, le quatre Avril mil neuf cent six, où elle venait en ordre utile par suite de la remise sus-énoncée et datée, et après avoir rempli les diverses formalités prescrites par la loi, il a été procédé et statué ainsi qu'il suit :

Le sieur Pechadre, partie civile, déclare persister dans sa plainte et conclut à un franc de dommages-intérêts et à l'insertion du jugement dans les quatre journaux médicaux indiqués dans l'assignation;

Le prévenu dûment et régulièrement assigné dans la cause dont s'agit et présent à l'audience publique dudit jour, interrogé par Monsieur le Président, a été entendu dans ses moyens de défense et de justification. Maître Poignard, avocat, plaide pour Pechadre; Maître Marcel Boyer, avocat, plaide pour le Prévenu.

Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur de la République a été entendu dans les conclusions par lui prises à l'audience publique dudit jour, desquelles conclusions il résulte qu'il requiert la condamnation du prévenu tout en s'en rapportant toutefois à la sagesse du Tribunal.

Sur quoi Monsieur le Président a prononcé la remise de ladite cause au onze Avril mil neuf cent six;

Après l'appel de la cause à l'audience publique de police correctionnelle de la neuvième Chambre dudit Tribunal civil de première Instance du Département de la Seine, séant au Palais de Justice à Paris, le onze Avril mil neuf cent six, où elle venait en ordre utile par suite de la remise sus-énoncée et datée, et après avoir rempli les diverses formalités prescrites par la loi, il a été procédé et statué ainsi qu'il suit :

Monsieur le Président a prononcé le jugement ci-après, littéralement transcrit et rapporté ainsi qu'il suit :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi : attendu que suivant exploits des vingt-cinq Janvier, vingt-deux et vingt-quatre Mars mil neuf cent six, Pechadre a fait citer devant le Tribunal correctionnel, sous prévention d'injures et de diffamation, Fort, gérant au journal dénommé *La Revue chirurgicale*, publié et mis en vente à Paris, à raison d'articles parus dans les numéros des premier Novembre mil neuf cent cinq et premier Janvier mil neuf cent six;

Attendu que dans le numéro du premier Novembre mil neuf cent cinq figure sous la rubrique « Nouvelles » un entrefilet intitulé « Indélicatesse », dans lequel Fort, qui ne méconnaît pas être l'auteur de l'article impute, à Pechadre d'avoir communiqué à un tiers une lettre confidentielle qu'il lui avait adressée et ajoute : « Mon cher Adhémar, ce que vous avez fait là n'est pas de bonne confraternité. Je dirai même que ce n'est pas délicat »;

Que dans le même numéro, sous le titre : « Le Docteur Pechadre (Adhémar) », la citation relève cette phrase : « Si c'est vrai, il faut avouer que notre confrère a un grand amour de l'argent, puisqu'il fait payer le certificat à ses employés »;

Attendu que si le premier passage imputant une indélicatesse à Pechadre est certainement de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération, le même caractère ne saurait être reconnu à la seconde imputation, qui ne constitue qu'une appréciation désobligeante mais non délictueuse;

Attendu que le numéro du premier Janvier mil neuf cent six sous la rubrique : Feuilleton de *La Revue chirurgicale* et le titre « Intérêts professionnels. Oreste et Pylade. Leurs étapes », met en scène sous le nom d'Oreste le docteur Pechadre, auquel il impute d'avoir renoncé à la clientèle médicale pour entrer dans une banque où il « tripota » les sucres, les tramways et bien d'autres choses encore, et d'avoir « triché » en mettant sur l'entête de son papier d'ordonnances le titre d'ancien interne des hôpitaux, sans indiquer qu'il ne fut interne qu'à Lyon;

Que le même article, racontant que Pechadre a « réchauffé dans son sein » un employé chassé par Fort pour faits graves, ajoute : « Que pensent nos lecteurs de cet acte de délicatesse d'Oreste, qui s'approprie l'employé renvoyé par son ami Fort pour faits graves parfaitement connus du confrère? »

Attendu qu'enfin le même article impute à Pechadre d'avoir pris ledit employé susnommé Pylade comme directeur d'une Société pour la vente d'un médicament fabriqué par lui, de l'avoir affublé des titres de docteur, titre usurpé, et de membre de la Société d'anthropologie et de l'avoir envoyé dans les départements pour proposer aux médecins une remise sur cinquante flacons vendus et une obligation de la Société la Drogue.

Attendu que ces diverses imputations du journal du premier Janvier mil neuf cent six sont également attentatoires à l'honneur et à la considération de Pechadre;

Attendu que le délit d'injures n'est pas caractérisé, aucune expression outrageante, terme de mépris ou invective ne se rencontrant dans les passages incriminés;

Attendu en conséquence qu'il échet de relaxer Fort du chef d'injures;

Mais qu'il résulte des documents de la cause et des débats qu'il a à Paris dans les numéros du journal *La Revue chirurgicale* dont il est le gérant, publiés, mis en vente et distribués les premier Novembre mil neuf cent cinq et premier Janvier mil neuf cent six, commis le délit de diffamation prévu et puni par les articles vingt-trois, vingt-neuf et trente-deux de la loi du vingt-neuf Juillet mil huit cent quatre-vingt-un;

Attendu, en outre, qu'il a, par ses agissements ci-dessus relevés, causé à Pechadre un dommage dont il lui doit réparation et pour l'appréciation duquel le Tribunal possède des éléments suffisants;

Qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de la partie civile. Par ces motifs : Renvoie Fort de la prévention d'injures publiques, lui faisant application des articles précités dont lecture a été donnée par le Président et qui sont ainsi conçus :

(Vingt-trois). Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou affiches exposés aux regards du public, auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action si la provocation a été suivie d'effet.

Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime prévue par l'article deux du Code pénal.

(Vingt-neuf). Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.

(Trente-deux). La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés en l'article vingt-trois et en l'article vingt-huit sera punie d'un emprisonnement de cinq jours à six mois et d'une amende de vingt-cinq francs à deux mille francs ou de l'une de ces deux dernières seulement.

Condamne Fort à *cinquante francs* d'amende et pour réparation du préjudice causé;

Condamne Fort par toutes voies de droit et même par corps à payer à Pechadre la somme de un franc à titre de dommages-intérêts;

Ordonne l'insertion du présent jugement dans le plus prochain numéro de la *Revue chirurgicale* qui paraîtra après la date où il sera devenu définitif;

Autorise Pechadre à faire insérer ledit jugement dans quatre autres journaux à son choix et aux frais de Fort, sans toutefois que le coût de chaque insertion puisse excéder *cent francs*; condamne Fort aux dépens, lesquels ont été évalués par le demandeur et sont liquidés à la somme de dix-neuf francs quatre-vingt-cinq centimes. Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps s'il y a lieu de l'exercer pour le recouvrement de l'amende, des dommages-intérêts et des dépens. Dit que la partie civile sera personnellement tenue des frais avancés par le Trésor sauf son recours de droit.

Fait et jugé par Messieurs Pignon, Président; Pivre, Juge; Lévy Fleur, Juge. En présence de Monsieur Fallien, substitut, assisté de Maître Weydert, greffier.

En conséquence le Président de la République française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution, aux Procureurs généraux, au Procureur de la République près les tribunaux de première instance d'y tenir la main; à tous commandants et officiers de la force publique d'y prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la minute a été signée par les Président, juge et greffier.

Enregistré à Paris le premier Mai mil neuf cent six, débet la somme de quinze francs soixante-quinze centimes, décimes compris. Le Receveur de l'Enregistrement signé : Collignon.

Enregistrement reçu le quatorze Juin mil neuf cent six; le Percepteur par procuration signé : Boussuge.

Pour expédition conforme délivrée par nous, greffier soussigné, le quatorze Juin mil neuf cent six. *N'y ayant appel.*

Gigoud

ANESTHÉSIE PARFAITE
de la **BOUCHE**
de la **GORGE**, du **LARYNX**
de l'**ESTOMAC**
par les
PASTILLES de STOVAÏNE BILLON
Aucun Accident toxique à redouter.
Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8e Arr.)
TÉLÉPHONE 517-12

LE PLUS PUISSANT DES ANTISEPTIQUES
Sans aucune Toxicité
EAU OXYGÉNÉE
CHIMIQUEMENT PURE à 100 VOL.
Rigoureusement NEUTRE et STABLE
PERHYDROL-MERCK
FLACONS spéciaux de 50 et 200 grammes pour la préparation extemporanée d'eau oxygénée chimiquement pure à TOUTES CONCENTRATIONS
Ex. : 1 p. PERHYDROL + 9 p. Eau distillée = 10 p. H² O² à 10 vol.
NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS

TABLETTES de TANNIN-MERCK CHIMIQUEMENT PUR
Dosées à 0 gr. 20 — 5 à 10 par jour.
TONIQUE — ASTRINGENT — ANTISEPTIQUE — HÉMOSTATIQUE
DIARRHÉES — TUBERCULOSE — NÉPHRITES CHRONIQUES
PHARMACIE du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS.

VENTE RÉGLEMENTÉE
GROS : FUMOUZE, 78, FAUBOURG St-DENIS, PARIS
DÉTAIL : CHAUMEL, 87, RUE LAFAYETTE, PARIS
TOPIQUES CHAUMEL
CRAYONS CHAUMEL INTRA-URÉTÉRIQUES — ENFANTS SUPPOSITOIRES CHAUMEL — ADULTES SUPPOSITOIRES CHAUMEL — PESSAIRES CHAUMEL — MALADIES DES FEMMES OVULES CHAUMEL à la GLYCÉRINE SOLIDIFIÉE — BOUGIES CHAUMEL (URÉTHRALES)
DIMENSIONS RÉDUITES DE MOITIÉ
à la glycérine solidifiée

VENTE RÉGLEMENTÉE
assurant aux Pharmaciens
UN BÉNÉFICE NORMAL
OBLIGATOIRE

VENTE RÉGLEMENTÉE
GROS : FUMOUZE, 78, FAUBOURG St-DENIS, PARIS
DÉTAIL : CHAUMEL, 87, RUE LAFAYETTE, PARIS
TOPIQUES CHAUMEL
CRAYONS CHAUMEL INTRA-URÉTÉRIQUES — ENFANTS SUPPOSITOIRES CHAUMEL — ADULTES SUPPOSITOIRES CHAUMEL — PESSAIRES CHAUMEL — MALADIES DES FEMMES OVULES CHAUMEL à la GLYCÉRINE SOLIDIFIÉE — BOUGIES CHAUMEL (URÉTHRALES)
DIMENSIONS RÉDUITES DE MOITIÉ
à la glycérine solidifiée

ORTHOPÉDIE
Fabrique fondée en 1830
MAYET-GUILLOT
Téléphone 289-01.
67, Rue Montorgueil, PARIS.

KÉPHIR SALIÈRES
Le Seul Képhir faible en acide lactique, mais riche en levures actives de lactose et en oxydases digestives n'ayant qu'un seul numéro (n° 2) non caillebotté.
« Sa conservation de 4 à 5 semaines au moins, grâce à la pureté de « ses ferments (Méthode DUCLAUX, Direct. Inst. Pasteur) *et son goût agréable ren- « dent possibles et faciles les cures de Képhir en France et à l'Etranger. »*
Dr DEROIDE, prof. agrégé de Pharmacie, Fac. de Lille.
Par jour : 1 à 3 flacons (forme canette à bière), peu et souvent.
Usine : LAITERIE SCIENTIFIQUE DE PONTOISE (S.-&-O.). — Dépôt : ADRIAN, Rue de la Perle, PARIS.
DÉTAIL : **Pharmacie LANCOSME, 71, Avenue d'Antin, Paris.**

INODORE
Soluble
Eau, Alcool,
Glycérine.

GYNÉCOLOGIE
THIGÉNOL
"ROCHE"

Les TACHES sur la peau et le linge disparaissent par simple lavage à l'EAU.

Pansements faits tous les jours ou tous les deux jours avec une solution glycérinée à 30 ou 50 p. 100
OVULES "ROCHE" AU THIGÉNOL
Échantillons et Littérature : F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie, 7, rue Saint-Claude, PARIS

Granules de Catillon
à 1 Milligr. d'Extrait Titré de
STROPHANTUS
C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1889. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour donnent une **diurèse rapide**, *relèvent le* **cœur affaibli**, *dissipent*
ASYSTOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES
Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.
Effet immédiat, usage continu sans intolérance, pas de vasoconstriction.
Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont infidèles, exiger les vrais Granules de CATILLON, *Prix de l'Académie de Médecine pour l'étude des Strophantus et la découverte de la Strophantine cristl.; Médaille d'Or Expos. univers. 1900 — Paris, 8, Boulevard St-Martin et Phies.*

Granules de Catillon
A 1/10 DE MILLIGR. DE
STROPHANTINE
CRISTALLISÉE
TONIQUE DU CŒUR NON DIURÉTIQUE

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.